



СВЕТИЛЬНИК  
 СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ

**Prom-PX1** **LUX**


крепление на стену



крепление на потолок




Гарантия 60 месяцев

### Описание

- Серия PROM - светодиодные светильники модульного типа для освещения промышленных объектов. По умолчанию оснащаются светодиодами холодного белого свечения (5000K), также по требованию заказчика могут устанавливаться светодиоды нейтрально-белого (4000K) или теплого белого (3000K) свечения.
- При разработке серии светильников была применена технология безреберного отвода тепла которая позволила поднять эффективность световых приборов.
- Светильники предназначены для монтажа на стены либо фермы освещения. Светильники оснащаются кронштейном с дискретной регулировкой угла наклона светильника, в некоторых моделях предусмотрена регулировка угла наклона каждой световой секции светильника, что позволяет оптимально нацелить светильник.
- Для создания необходимой световой среды светильники могут быть оснащены вторичной оптикой 5/14/30/60/90/Ш1/Ш2 либо рефлектором исключая эффект ослепления, что позволяет сформировать необходимому потребителю распределение светового потока.

### KCC



### Особенности

- Широкий диапазон моделей с разной мощностью на выбор.
- Большое количество светодиодов, равномерное распределенных на плате.
- Небольшие габариты и вес, массой не более 2 кг.
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната.
- Рассеиватель выполнен из закаленного стекла;
- Простой монтаж на стены или цепи
- Надежная дискретная регулировка угла наклона;
- Охлаждение путём естественной конвекции воздуха.
- Пылевлагозащита IP67.

### Применение

- Помещений с категорией пожароопасных зон П-II; П-IIа;
- Промышленных территорий;
- Парковок;
- Железнодорожных перронов;
- Складских терминалов;
- Цехов;
- Помещений с высотой потолков более 10м.



